



Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Annat	

Sökande

Namn	Personnummer/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
E-post (bekräftelse på inkommet ärende skickas till denna adress)	Telefon dagtid/Mobiltelefon

Entreprenör

Företagsnamn	Ansvarig utförare
Adress, postnr och ort	Telefon/Mobiltelefon

Anläggningen är avsedd för

☐ Toalett/vatten	☐ Bad-, disk och tvättvatten
Befintlig avloppsanläggning finns ☐ Ja ☐ Nej	
Beskriv typ och år för ev. tillstånd	
☐ Ändring av anläggning – ändring av avloppsvattnets mängd (t ex om du ska starta någon typ av verksamhet i ditt hus)	
Övriga upplysningar	

Skyddsavstånd och förutsättningar

Provgrop har grävts	☐ Nej ☐ Ja (minst 2 m djup), grävd datum: ☐ Grundvatten påträffat på _____ m djup. ☐ Berg påträffat på _____ m djup.
Dricksvatten (inom 200 m)	☐ På egen fastighet _____ m från infiltrationsytan ☐ Borrard ☐ Grävd ☐ Kommunalt vatten ☐ På annans fastighet _____ m från infiltrationsytan ☐ Borrard ☐ Grävd ☐ Kommunalt vatten
Bergvärme	☐ Avstånd från tänkt infiltrationsyta är _____ m
Slamtömning	☐ Avstånd från uppställningsplats för tömningsfordon till slamavskiljare är _____ m (avståndet bör vara max 20 m)

Postadress
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Verksamhetsområde Miljö
Box 611
391 26 Kalmar

Besöksadress
Östra Sjögatan 18

Telefon
010-352 00 00

e-post
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Beskrivning av den sökta anläggningen

Anläggningen ska användas för	☐ 5 eller färre personer ☐ Fler än 5 personer, antal ☐ Annat ☐ Anläggningen ska vara gemensam med följande fastighet/er:
Toalett/WC (torrtoaletter anmäls på särskild blankett)	☐ WC ☐ WC med urinsortering ☐ Annat:
Förbehandling (slamavskiljare)	☐ Befintlig slamavskiljare ska behållas, fabrikat ☐ Trekammarbrunn, fabrikat ☐ Tvåkammarbrunn, fabrikat ☐ Annat, nämligen Våtvoly m ³
Behandling efter slamavskiljaren	☐ Infiltration med ytan m ² som blir ☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Förstärkt m med markbäddssand
	☐ Markbädd med ytan m ² <i>*Bilaga 3 obligatorisk</i> Renat vatten avleds till:
	☐ Minireningsverk Märke/modell: ☐ Fällningskemikalie typ: Det renade avloppsvattnet avleds till:
	☐ Annan behandling nämligen:
Ytterligare behandling	☐ Kemisk fällning ☐ Fosforfälla ☐ Efterpolering (extra rening för smittoämnen)
Pumpbrunn	☐ Nej ☐ Ja Finns larm? ☐ Nej ☐ Ja

Övrigt

- ☐ Avloppsanläggningen / utsläppspunkten placeras på annans mark eller inom 5 m från fastighetsgräns.
- ☐ Skriftlig överenskommelse bifogas

Underskrift

Namn och datum	Underskrift
----------------	-------------

Bilagor

Förkryssade bilagor är obligatoriska.

☒ Situationsplan med måttangivelser (Fastighetsgränser, byggnader och vägar, avloppsanläggning med brunnar och ledningar utritade, avstånd till dricksvattenbrunnar inom 200 m, borrhål för bergvärme, ytvatten inom 100 m)
☐ Siktanalys
☐ Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande
☐ Funktionsbeskrivning från tillverkaren/leverantören
☐ Beskrivning av skötsel, kontroll och serviceavtal
☐ Anläggningens reningskapacitet för fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD) och smittämnen
☐ Intyg från de grannar som berörs. Det ska visa att de har informerats om denna ansökan av er och att de inte framfört några invändningar

Sänd ansökan till adressen som framgår längst ner på blankettens framsida.

Avgift

För vår kontroll/tillsyn så tar vi ut en avgift. Denna betalas i efterskott.

Om flera anläggningar ska byggas inom samma fastighet eller flera fastigheter ska dela på en anläggning tas särskilt avgift. Samhällsbyggnadskontoret kan informera ytterligare om det.

Enligt 27 kap 1§ miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften för detta ärende tas därför ut enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 19 december 2022 (§ 219). Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter alternativt ring oss: 010-352 00 00.

Dataskyddsförordningen (GDPR):

Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och övrig vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Rättslig grund är myndighetsutövning enligt artikel 6.1 a GDPR.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för handläggningen av ärendet och bevaras därefter i enlighet med tillämplig dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning.

Mer information om hur Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här.
kalmar.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/integritetspolicy

Information till dig som ska ansöka/anmäla ett enskilt avlopp

Planera ditt avlopp

Vi på samhällsbyggnadskontoret kan ge dig tips, men inte planera avloppet åt dig. Ta hjälp av den sakkunniga för att bestämma vilken typ av anläggning som är lämpligast hos dig och var den bäst kan placeras. För att få hjälp i planeringen kan du titta på avloppsguidens hemsida och informationen om skyddsavstånd nedan.

Skyddsnivå

Om din avloppsanläggning placeras nära ytvatten och/eller inom vattenskyddsområden ställer vi vanligtvis högre krav på reningseffekt, sk hög skyddsnivå. Här följer några exempel på anläggningar som enligt vår bedömning klarar rening motsvarande hög skyddsnivå.

- Minireningsverk
- Slamavskiljare med efterföljande markbädd med fosforfilter
- Kemisk fällning och slamavskiljare med efterföljande infiltration

Om din avloppsanläggning inte placeras inom område med hög skyddsnivå gäller normal skyddsnivå. Här är några exempel på anläggningar som, under förutsättning att de är fackmannamässigt utförda, enligt vår bedömning klarar reningen motsvarande normal skyddsnivå.

- Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd
- Slamavskiljare med efterföljande kompakt infiltration/markbädd

Mer information finns på www.avloppsguiden.se

Avstånd att ta hänsyn till

Dricksvatten. Infiltration av avloppsvatten innebär alltid en risk för grundvattenförorening. För att inte du eller dina grannar ska riskera att bli sjuka av ert vatten är det viktigt att avloppsanläggningen och dricksvattenbrunnen inte ligger för nära varandra. Man ska sträva efter att lägga avloppsanläggningen nedströms dricksvattenbrunnen i grundvattnets strömningsriktning. Oftast strömmar grundvattnet åt samma håll som marken lutar. Vilket skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunn och avloppsanläggning som är lämpligt måste avgöras från fall till fall. En tumregel är dock att man ska hålla minst 50 m. Ibland kan avståndet behöva vara längre och i enstaka fall kortare.

Grundvatten. Reningen av avloppsvattnet i en infiltrationsanläggning sker när det rinner genom marken ned till grundvattnet. För att vattnet ska hinna bli tillräckligt rent innan det når grundvattnet kräver vi minst en meter mellan infiltrationsytan och den högsta grundvattenyta man kan förvänta sig under året. Om grundvattnet ligger högt kan en upphöjd anläggning ibland vara lösningen.


Bergvärme. Om det finns borrhål för bergvärme i närheten bör avloppsanläggningen inte placeras närmare än 50 m uppströms och 20 m nedströms borrhål för bergvärme. Detta beror på att bakterier och virus från avloppsanläggningen kan tillföras grundvattnet och därefter dricksvattenbrunnar i närheten.

Fastighetsgräns. Förutom de viktiga skyddsavstånden för att skydda dricksvattnet behöver man tänka på några avstånd till. Du bör inte lägga ditt avlopp närmare än 25 m från ytvatten och inte närmare fastighetsgräns eller vägar än 5 m.

Slamtömning. För att slamtömningsfordon ska nå fram med sina slangar får det vara högst 20 m mellan din slamavskiljare och en plats dit slamtömmarna kommer fram. Det är också viktigt att tänka på att vägen fram till ditt hus måste vara framkomlig för slamtömningsbilarna. Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) har information om vad som krävs för att vägen ska räknas som framkomlig. Kalmarsundsregionens renhållare når du på telefonnummer 020-40 43 00.

Så här gör du när du vill anlägga ett avlopp

1. Kontakta någon sakkunnig, t ex en van entreprenör som kan hjälpa dig att planera för avloppet.
2. Fyll i ansökningsblanketten och bifoga en skalenlig situationsplan (skala 1:500 eller skala 1:1000). På den ska du rita in byggnader på tomten, dricksvattenbrunnar hos dig och dina grannar inom 200 m, vägar, bäckar/diken/sjöar/kustvatten inom 300 m, marklutning, plats för planerad provgrop och planerad placering av avloppsanläggningen. Nedan ser du ett exempel på hur en situationsplan kan se ut. Du kan hämta ett kostnadsfritt kartunderlag på <http://gis.kalmar.se/ekartutdrag>



3. Skicka in ansökningsblankett och situationsplan. Om du ska lägga någon del av avloppet utanför din egen mark ska du också skriva ett avtal med markägaren (helst servitut) och skicka med en kopia av det avtalet. Invänta svar från samhällsbyggnadskontoret. Tänk på att du inte får börja bygga ditt avlopp innan du har fått tillstånd från oss!

Om man anlägger ett WC-avlopp utan att först ha fått tillstånd tas det ut en så kallad miljöstraffavgift på 5000 kr.

Så här handlägger vi ditt ärende

1. Samhällsbyggnadskontoret tar emot din ansökan. Om den behöver kompletteras begär vi in de första kompletteringarna nu. Vi skickar eventuellt ut ett brev till berörda grannar där vi informerar om dina planer och ger dem möjligheter att komma in med synpunkter.
2. Om dina planer ser bra ut utifrån kartan och du vill bygga någon typ av infiltrationsanläggning behöver du gräva en provgrop i anslutning till den plats du har föreslagit. Provgropen ska vara 2 m djup. Efter att provgropen stått öppen i minst två dygn vill vi komma och inspektera gropen. I annat fall bestämmer vi en tid för besök på plats då vi diskuterar lämplig placering av anläggningen.
3. En handläggare från samhällsbyggnadskontoret gör besök på platsen. I provgropen kontrollerar vi typen av markmaterial och om det finns något grundvattenytan. Om vi bedömer att markmaterialet är sådant att det kan vara svårt att infiltrera begär vi att du skickar in jordprov till ett laboratorium för siktanalys.
4. **När ärendet är färdigutrett fattar vi ett beslut i ärendet. Först när du fått tillståndet får du anlägga ditt avlopp.** Var noga med att du och din entreprenör läser igenom och följer villkoren i tillståndet.
5. Några dagar innan du beräknar att anläggningen är färdig ska du kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret så att vi kan besiktiga den.

Roller och ansvar

Fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du är ansvarig för att söka tillstånd innan du bygger din avloppsanläggning och för att anläggningen sedan byggs enligt tillståndsbeslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar.

Du får inte anlägga din egen markbädd eller infiltrationsanläggning om du inte är sakkunnig. Som sakkunnig räknas den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp.

Entreprenör

Den entreprenör som du anlitar för att anlägga ditt avlopp har ansvar gentemot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och att tillvarata dina intressen.

Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt till dig har bl.a. ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning du fick innan du köpte den och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Miljö- och hälsoskyddsenheten ger inte förslag på vilken anläggning du ska ha, vår uppgift är att granska din ansökan och ge allmän vägledning. Tillståndets syfte är att säkerställa hygienisk säkerhet, dvs reducera smittämnen i möjligaste mån, samt att skydda miljön och våra vattendrag genom att minska utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.